

Visitez
ASHanging.com

Système rail Clic



Système classique



Système pochette acrylique



DEPUIS 1985
PLUS DE 20,000
INSTALLATIONS

Système câble



Système Contempo®



CAD

INDEX

	PAGE
Renseignements généraux	2
Produits vedettes	3
Nos couleurs	4
Système classique	5
Système câble	8
Système rail Clic	11
Système Contempo®	14
Système câble tendu	16
Système musée	18
Système pochette acrylique	18
Produits pour entreprise	19
Accessoires spécialisés	21

3600 boul. Matte, Local L
Brossard QC J4Y 2Z2

450 619 0777

AS Systèmes d'accrochage
Reenseignements généraux

FORMATION CONTINUE

Systèmes d'accrochage muraux - Disponible en anglais uniquement

Ce cours est le premier et est unique en son genre. Tout ce que vous devez savoir sur les systèmes d'accrochage s'y retrouve. Vous ne retrouverez rien de comparable, il n'existe aucune autre référence sur le sujet des systèmes d'accrochage.

Cet outil d'apprentissage « à distance » est si complet qu'il a été certifié par l'Ordre des architectes du Québec, American Institute of Architects, Interior Designers of Canada (et plusieurs autres organisations professionnelles), comme une formation continue requise pour les membres afin de maintenir leurs licences professionnelles. C'est aussi un cours accessible à tous !

ASHanging.com/edu



CHARTRE DES POIDS

Système classique et câble / Rail

Installer avec 9 vis et les ancrages appropriés

Rail pour mur : 300 lb / 136 kg

Rail pour plafond : 150 lb / 68 kg

Système classique / Tige et crochet

Tige aluminium : 70 lb / 32 kg

Tige acier inoxydable : 105 lb / 48 kg

B1015 : 70 lb / 32 kg

S1014 : 55 lb / 25 kg

Système câble / Câble et fil

Acier galvanisé ou inoxydable: 45 lb / 20.5 kg

Fil nylon : 15 lb / 7 kg

Systèmes câble, rail Clic et Contempo / Crochets

H3004 - H3005 22 lb / 10 kg

H3007 - H3009 33 lb / 15 kg

H3010 - H3014 33 lb / 15 kg

H3012 15 lb / 7 kg

H3018 12 lb / 5 kg

H3020 - H3022 2 lb / 0.9 kg

Système rail Clic / Rail, câble et fil

Rail pour mur: 78 lb / 35 kg

Installer avec 8 connecteurs clic

Câble acier inoxydable : 45 lb / 20.5 kg

Fil nylon: 15 lb / 7 kg

Système Contempo® / Rail, câble et fil

Rail Contempo® : 78 lb / 35 kg

Installer avec 9 vis et les ancrages appropriés

Acier galvanisé ou inoxydable: 45 lb / 20.5 kg

Fil nylon : 15 lb / 7 kg

Système musée

Rail, tige et crochet : 600 lb / 272 kg

Nécessite une installation spéciale (contactez-nous).

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Du lundi au vendredi de 9:00 à 17:00

450 619 0777

Télécopieur 450 619 1871

www.ASHanging.com

info@ASHanging.com

Salle d'exposition et centre de distribution

3600 boul. Matte, local L, Brossard QC J4Y 2Z2 Canada

Centre de distribution (États-Unis)

8396 State Route 9, West Chazy NY 12992 USA

Bureaux: Brossard, Stillwater (États-Unis) et Singapour

ENVOYEZ & GAGNEZ

AS Systèmes d'accrochage veut entendre parler de vous !

Partagez avec nous, vos solutions d'accrochage, vos conceptions et vos histoires! Nous désirons voir comment vous avez utilisé nos systèmes d'accrochage !

Proposez-nous vos photos de qualité (300 dpi) et quelques renseignements à l'appui et, si nous les utilisons, **vous gagnerez 100 \$!**

Soumettez vos photos à www.ASHanging.com/fr/submit-and-earn

CALENDRIER DES SALONS



AIA Expo
Mai 2012
Washington, DC


SIDIM
Mai 2012
Montréal, QC

AS Systèmes d'accrochage




Produits vedettes

SYSTÈME CÂBLE

Rail mural
pour systèmes
classique et câble
A1004
300 lb



Rail plafond
pour systèmes
classique et câble
A1008
150 lb



SYSTÈMES CLASSIQUE ET CÂBLE

Câble J
C2001
BREVETÉ

Câble P
C2004

Câble tête ronde
C2006

Câble T
C2008

Câble en boucle
C2002

Tous les câbles en acier inoxydable et galvanisé
✂ 45 lb

Tous les fils en nylon
✂ 15 lb

SYSTÈME RAIL CLIC

Rail Clic
E4001
✂ 78 lb

Face avant (rail fermé)

Face avant

mur

Accessoires pour rail

Embout E4010

Connecteur d'angles E4011

Câble pivot
BREVETÉ
45 lb - Inox ✂
15 lb - Nylon ✂

SYSTÈME CONTEMPO®

Rail Contempo®
U5600
BREVETÉ
✂ 78 lb

Convexe

Serpentin

Concave

Droit

mur

Tiges en aluminium pour Système classique
✂ 70 lb

Tige J
B1005

Tige P
B1010

Tige antivol
S1010

Crochets
pour Système classique

Crochet classique
B1015
70 lb

Crochet sécurité/antivol
S1014
55 lb

SYSTÈME CLASSIQUE

SYSTÈMES CÂBLE, RAIL CLIC & CONTEMPO®

Crochets et accessoires pour systèmes câble, rail Clic et Contempo®

Crochet polyvalent, petit
H3004AA
22 lb

Crochet polyvalent, large
H3005AA
BREVETÉ
22 lb

Crochet autoagrippant
H3007AA
33 lb

Crochet sécurité autoagrippant
H3009AA
33 lb

Crochet pour cadre d'aluminium (2 sont requis)
H3014AA
BREVETÉ
33 lb

Crochet multi-usage
H3012AA
15 lb

Mini crochet
H3018AA
BREVETÉ
12 lb

Crochet vertical, 1 côté
H3020AA
2 lb

Crochet vertical, 2 côtés
H3022AA
2 lb

Stabilisateur pour cadre (petit et large)
H3008

NOS COULEURS

À noter

Ces couleurs s'appliquent aux rail mural, rail plafond, tige d'aluminium, rail Clic et rail Contempo®.

Naturel

Les produits de cette couleur doivent être peints avant l'installation pour éviter l'oxydation, car ils sont faits d'aluminium brut.

Argent satiné

Fini satiné, cet aluminium est protégé par une anodisation. L'argent satiné se marie bien avec toutes les couleurs, particulièrement avec les couleurs froides comme les bleus, les gris, les blancs, etc.

Argent brossé

Similaire à la précédente couleur argentée, l'argent brossé donne un aspect « granulé » très tendance, sans le fini satiné.

Champagne

La couleur champagne est notre couleur caméléon, car elle s'agence à tous vos styles (verts, bruns, beiges, rouges, bleus, etc.). Ces produits sont anodisés avec un fini satiné.

Doré

Cette couleur est décrite comme une belle nuance de la couleur or, avec un fini satiné.

Noir anodisé

C'est un noir riche et profond qui découle du processus d'anodisation. Fini semi-lustré.

Noir peint

Cette couleur est obtenue par l'application d'une peinture noire sur le produit. Fini semi-lustré.

Blanc peint, semi-lustré

Cette couleur est obtenue par l'application d'une peinture blanche semi-lustrée, ce qui lui donne un aspect « chaud » et invitant qui se marie bien avec tous les intérieurs.

Blanc peint, fini mat

Ce blanc fini mat peut être installé tel quel ou utilisé comme un apprêt de peinture ce qui vous permet d'appliquer la couleur désirée par-dessus.

Érable

Ce rail est enveloppé d'un faux fini bois qui est résistant aux rayons UV.

Noisette

Ce rail est enveloppé d'un faux fini bois foncé qui est résistant aux rayons UV.

Or 24 carats

Ce rail est d'abord plaqué chrome pour être ensuite plaqué or 24 carats. Le résultat est d'un fini or brillant très impressionnant. Seulement pour commandes spéciales; prévoir quatre semaines avant l'envoi du ou des rails. IMPORTANT : le rail ne peut pas être coupé à l'installation, mais seulement avant le placage; appelez-nous pour en discuter (450 619 0777).

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	

SYSTÈME CLASSIQUE

RAIL MURAL

Rail d'aluminium extrudé de 6 pieds de long.

Neuf ensembles d'ancrages et de vis pour mur (assortis au rail choisi) sont inclus avec chaque rail.

				PRIX PAR QUANTITÉ	
				1-9	10+
A1004HB	Rail mural - naturel	72	182	20.48	18.64
A1004HC	Rail mural - argent satiné	72	182	23.63	21.47
A1004HD	Rail mural - champagne	72	182	23.63	21.47
A1004HE	Rail mural - doré	72	182	23.63	21.47
A1004HT	Rail mural - noir anodisé	72	182	26.25	23.89
A1004HF	Rail mural - blanc peint, semi-lustré	72	182	26.25	23.89

*Choisissez les tiges dans la section suivante. Chaque objet suspendu peut requérir 1 ou 2 tiges.
Vous pouvez aussi utiliser des câbles avec ce rail, pour référence voir le Système câble à la page 6.*

RAIL PLAFOND

Rail d'aluminium extrudé de 6 pieds de long. Neuf ensembles d'ancrages et de vis pour mur (assortis au rail choisi) sont inclus avec chaque rail.

Le rail plafond peut être installé de 2 façons, soit en position « face ouverte » ou en position « face fermée » (voir le guide d'installation).

				PRIX PAR QUANTITÉ	
				1-9	10+
A1008HB	Rail plafond - naturel	72	182	24.68	22.42
A1008HC	Rail plafond - argent satiné	72	182	30.45	27.67
A1008HD	Rail plafond - champagne	72	182	30.45	27.67
A1008HE	Rail plafond - doré	72	182	30.45	27.67
A1008HT	Rail plafond - noir anodisé	72	182	33.60	30.56
A1008HF	Rail plafond - blanc peint, semi-lustré	72	182	33.60	30.56

*Choisissez les tiges dans la section suivante. Chaque objet suspendu peut requérir 1 ou 2 tiges.
Vous pouvez aussi utiliser des câbles avec ce rail, pour référence voir le Système câble à la page 6.*

TIGES J - ALUMINIUM

Tiges carrées. L'embout est inclus. Les tiges peuvent être utilisées avec les rails mural, plafond et Contempo®.

B1005DC	Tige J - argent satiné	24	61	7.88
B1005GC	Tige J - argent satiné	48	122	16.54
B1005FC	Tige J - argent satiné	60	152	18.64
B1005HC	Tige J - argent satiné	72	183	22.05
B1005LC	Tige J - argent satiné	96	244	24.83
B1005DD	Tige J - champagne	24	61	7.88
B1005GD	Tige J - champagne	48	122	16.54
B1005FD	Tige J - champagne	60	152	18.64
B1005HD	Tige J - champagne	72	183	22.05
B1005LD	Tige J - champagne	96	244	24.83
B1005DE	Tige J - doré	24	61	7.88
B1005GE	Tige J - doré	48	122	16.54
B1005FE	Tige J - doré	60	152	18.64
B1005HE	Tige J - doré	72	183	22.05
B1005LE	Tige J - doré	96	244	24.83

Choisissez les crochets dans la section CROCHET de la page 5. Vous aurez besoin d'un minimum de 1 crochet par tige.

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	

SYSTÈME CLASSIQUE

TIGES P - ALUMINIUM

Tiges carrées. L'embout est inclus. Les tiges peuvent être utilisées avec les rails mural, plafond et Contempo®.

Utilisations possibles : lorsqu'un rail plafond est installé en position « face fermée », lorsque le rail mural est intégré au mur, etc.

B1010DC	Tige P - argent satiné	24	61	7.88
B1010GC	Tige P - argent satiné	48	122	16.54
B1010FC	Tige P - argent satiné	60	152	18.64
B1010HC	Tige P - argent satiné	72	183	22.05
B1010LC	Tige P - argent satiné	96	244	24.83
B1010DD	Tige P - champagne	24	61	7.88
B1010GD	Tige P - champagne	48	122	16.54
B1010FD	Tige P - champagne	60	152	18.64
B1010HD	Tige P - champagne	72	183	22.05
B1010LD	Tige P - champagne	96	244	24.83
B1010DE	Tige P - doré	24	61	7.88
B1010GE	Tige P - doré	48	122	16.54
B1010FE	Tige P - doré	60	152	18.64
B1010HE	Tige P - doré	72	183	22.05
B1010LE	Tige P - doré	96	244	24.83
B1010DT	Tige P - noir anodisé	24	61	7.88
B1010GT	Tige P - noir anodisé	48	122	16.54
B1010FT	Tige P - noir anodisé	60	152	18.64
B1010HT	Tige P - noir anodisé	72	183	22.05
B1010LT	Tige P - noir anodisé	96	244	24.83
B1010DF	Tige P - blanc peint, semi-lustré	24	61	7.88
B1010GF	Tige P - blanc peint, semi-lustré	48	122	16.54
B1010FF	Tige P - blanc peint, semi-lustré	60	152	18.64
B1010HF	Tige P - blanc peint, semi-lustré	72	183	22.05
B1010LF	Tige P - blanc peint, semi-lustré	96	244	24.83

Choisissez les crochets dans la section CROCHET suivante. Vous aurez besoin d'un minimum de 1 crochet par tige.

CROCHET

Utiliser avec les tiges carrées seulement.

		PRIX PAR QUANTITÉ	
		1-9	100+
B1015AK	Crochet classique [BREVETÉ] (autoagrippant)	7.88	6.83

STABILISATEURS POUR TIGE

Utiliser avec les tiges carrées seulement.

Le stabilisateur se cache derrière la partie inférieure du cadre lorsque celui-ci est supporté par une seule tige.

Il est particulièrement utile avec les grands cadres ou lorsqu'on suspend plusieurs cadres à la verticale.

B1016BA	Stabilisateur pour cadre, petit (pour tiges)	6%	17	6.25
B1016CA	Stabilisateur pour cadre, large (pour tiges)	12%	32	10.45

EMBOUT POUR TIGE

Un embout est inclus dans chaque commande de tige; faire attention de ne pas commander en double.

Fait pour les tiges carrées seulement.

B1012AA	Embout pour tige			0.21
---------	------------------	--	--	------

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	

SYSTÈME CLASSIQUE

TIGE SUR MESURE

Les tiges d'aluminium peuvent être fabriquées sur mesure pour faciliter l'installation d'objets sur des moulures ou autres. Elles sont conçues selon les spécifications du client. Les couleurs de tige disponibles sont : argent, champagne et doré. Appelez le service à la clientèle afin de nous envoyer un dessin de vos besoins. Une fois approuvé, le design de la tige est gardé dans votre dossier pour de futures commandes. Il n'y a pas de commande minimale, mais un frais d'ouverture de dossier de 25\$ est applicable à toute commande.

B1017AA	Tige courbée sur mesure (argent, champagne et doré) - Frais d'ouverture de dossier			26.25
B1018AA	Tige courbée sur mesure - Frais de service par tige commandée			4.20
B1019AA	Échantillon - Tige sur mesure			10.50

KITS DE TIGE SÉCURITÉ/ANTIVOL

La tige sécurité/antivol (#S1010), le crochet sécurité/antivol (#S1014), l'anneau stoppeur pour tige (#S1018) et l'embout sont inclus dans le kit. Vos objets de valeur sont fermement retenus sur le crochet sécurité/antivol, qui est fixé à la tige sécurité/antivol et la tige s'accroche solidement au rail. Ce sont des produits solidaires qui travaillent ensemble pour votre sécurité d'esprit. Utiliser avec les rails mural et plafond seulement.

S1015DC	Kit de tige sécurité/antivol - argent satiné	24	61	23.84
S1015GC	Kit de tige sécurité/antivol - argent satiné	48	122	32.50
S1015FC	Kit de tige sécurité/antivol - argent satiné	60	152	34.60
S1015HC	Kit de tige sécurité/antivol - argent satiné	72	183	38.01
S1015LC	Kit de tige sécurité/antivol - argent satiné	96	244	40.79
S1015DD	Kit de tige sécurité/antivol - champagne	24	61	23.84
S1015GD	Kit de tige sécurité/antivol - champagne	48	122	32.50
S1015FD	Kit de tige sécurité/antivol - champagne	60	152	34.60
S1015HD	Kit de tige sécurité/antivol - champagne	72	183	38.01
S1015LD	Kit de tige sécurité/antivol - champagne	96	244	40.79
S1015DE	Kit de tige sécurité/antivol - doré	24	61	23.84
S1015GE	Kit de tige sécurité/antivol - doré	48	122	32.50
S1015FE	Kit de tige sécurité/antivol - doré	60	152	34.60
S1015HE	Kit de tige sécurité/antivol - doré	72	183	38.01
S1015LE	Kit de tige sécurité/antivol - doré	96	244	40.79

Le terme « sécurité » signifie que ce produit, lorsqu'il est utilisé avec les composantes recommandées, est solidement fixé et résiste à se déloger lorsque le tableau ou l'objet suspendu reçoit un coup imprévu. Grande stabilité.

La qualification antivol pour ce produit signifie que, lorsqu'il est utilisé avec les composantes recommandées, il fait résistance au vol en général.

COMPOSANTES ANTIVOL

La tige sécurité/antivol est conçue pour être retenue à l'intérieur du rail et doit être retournée presque à l'horizontale pour être placée ou enlevée du rail. Utilisez seulement avec le rail mural ou le rail plafond.

S1014AC	Crochet sécurité/antivol, fini brillant <i>Utilisez ce crochet avec la tige sécurité/antivol de la série S1010.</i>			13.13
S1018AA	Anneau stoppeur pour tige <i>Utilisez l'anneau avec les tiges en aluminium, de préférence avec les tiges antivol de la série S1010.</i>			3.10
S1010DC	Tige antivol - argent satiné	24	61	8.66
S1010GC	Tige antivol - argent satiné	48	122	17.33
S1010FC	Tige antivol - argent satiné	60	152	19.43
S1010HC	Tige antivol - argent satiné	72	183	22.84
S1010LC	Tige antivol - argent satiné	96	244	25.62
S1010DD	Tige antivol - champagne	24	61	8.66
S1010GD	Tige antivol - champagne	48	122	17.33
S1010FD	Tige antivol - champagne	60	152	19.43
S1010HD	Tige antivol - champagne	72	183	22.84
S1010LD	Tige antivol - champagne	96	244	25.62
S1010DE	Tige antivol - doré	24	61	8.66
S1010GE	Tige antivol - doré	48	122	17.33
S1010FE	Tige antivol - doré	60	152	19.43
S1010HE	Tige antivol - doré	72	183	22.84
S1010LE	Tige antivol - doré	96	244	25.62

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	

SYSTÈME CÂBLE

RAIL MURAL

Rail d'aluminium extrudé de 6 pieds de long.

Neuf ensembles d'ancrages et de vis pour mur (assortis au rail choisi) sont inclus avec chaque rail.

				PRIX PAR QUANTITÉ	
				1-9	10+
A1004HB	Rail mural - naturel	72	182	20.48	18.64
A1004HC	Rail mural - argent satiné	72	182	23.63	21.47
A1004HD	Rail mural - champagne	72	182	23.63	21.47
A1004HE	Rail mural - doré	72	182	23.63	21.47
A1004HT	Rail mural - noir anodisé	72	182	26.25	23.89
A1004HF	Rail mural - blanc peint, semi-lustré	72	182	26.25	23.89

*Choisissez les câbles dans la section suivante. Chaque objet suspendu peut requérir 1 ou 2 câbles.
Vous pouvez aussi utiliser des tiges avec ce rail, pour référence voir le Système classique à la page 5.*

RAIL PLAFOND

Rail d'aluminium extrudé de 6 pieds de long. Neuf ensembles d'ancrages et de vis pour mur (assortis au rail choisi) sont inclus avec chaque rail.

Le rail plafond peut être installé de 2 façons, soit en position « face ouverte » ou en position « face fermée » (voir le guide d'installation).

				PRIX PAR QUANTITÉ	
				1-9	10+
A1008HB	Rail plafond - naturel	72	182	24.68	22.42
A1008HC	Rail plafond - argent satiné	72	182	30.45	27.67
A1008HD	Rail plafond - champagne	72	182	30.45	27.67
A1008HE	Rail plafond - doré	72	182	30.45	27.67
A1008HT	Rail plafond - noir anodisé	72	182	33.60	30.56
A1008HF	Rail plafond - blanc peint, semi-lustré	72	182	33.60	30.56

*Choisissez les câbles dans la section suivante. Chaque objet suspendu peut requérir 1 ou 2 câbles.
Vous pouvez aussi utiliser des tiges avec ce rail, pour référence voir le Système classique à la page 5.*

CÂBLES J

Les câbles d'acier galvanisé, d'acier inoxydable et les fils de nylon transparents sont utilisés avec les rails mural et plafond; ils sont aussi une alternative intéressante avec le rail Contempo®. Les câbles J sont notre suggestion pour les rails mural et plafond, car la forme de leur tête permet au câble de bien épouser le mur et ses formes et de rester très près du mur.

C2001GL	Câble J - Acier galvanisé [BREVETÉ]	48	120	4.67
C2001HL	Câble J - Acier galvanisé [BREVETÉ]	72	180	5.93
C2001LL	Câble J - Acier galvanisé [BREVETÉ]	96	240	6.98
C2001PL	Câble J - Acier galvanisé [BREVETÉ]	120	305	8.14
C2001GK	Câble J - Acier inoxydable [BREVETÉ]	48	120	6.25
C2001HK	Câble J - Acier inoxydable [BREVETÉ]	72	180	7.51
C2001LK	Câble J - Acier inoxydable [BREVETÉ]	96	240	8.56
C2001PK	Câble J - Acier inoxydable [BREVETÉ]	120	305	9.71
C2001GP	Fil J - Nylon transparent [BREVETÉ]	48	120	3.62
C2001HP	Fil J - Nylon transparent [BREVETÉ]	72	180	4.15
C2001LP	Fil J - Nylon transparent [BREVETÉ]	96	240	4.88
C2001PP	Fil J - Nylon transparent [BREVETÉ]	120	305	6.04

Choisissez les crochets dans la section CROCHETS de la page suivante. Vous aurez besoin d'un minimum de 1 crochet par câble.

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	
SYSTÈME CÂBLE				
CROCHETS				
<i>Choisissez les crochets selon vos besoins et votre type d'installation.</i>				
H3012AA	Crochet multi-usage			5.09
H3018AA	Mini crochet [BREVETÉ] (sécurité/antivol)			3.94
H3004AA	Crochet polyvalent, petit <i>Le crochet polyvalent (petit) retient le haut et le bas de panneaux jusqu'à 3/16 de pouces d'épaisseur; il est aussi utilisé avec les panneaux ou affiches s'accrochant à l'aide d'une fente horizontale creusée à l'arrière et avec les crochets en dent de scie.</i>			4.41
H3005AA	Crochet polyvalent, large [EN ATTENTE DE BREVET] <i>Le crochet polyvalent (large) retient le haut et le bas de panneaux jusqu'à 5/8 de pouces d'épaisseur.</i>			5.20
H3007AA	Crochet autoagrippant			7.61
H3009AA	Crochet sécurité autoagrippant			11.29
H3014AA	Crochet pour cadre d'aluminium (2 crochets sont requis) (sécurité/antivol)			22.00
			<i>vendu par paire</i>	
Le terme « sécurité » signifie que ce produit, lorsqu'il est utilisé avec les composantes recommandées, est solidement fixé et résiste à se déloger lorsque le tableau ou l'objet suspendu reçoit un coup imprévu. Grande stabilité. La qualification antivol pour ce produit signifie que, lorsqu'il est utilisé avec les composantes recommandées, il fait résistance au vol en général. Le crochet autoagrippant est un crochet de première qualité qui ne requiert aucun serrage manuel. Ce crochet se serre lui-même contre le câble à l'aide du poids de l'objet suspendu.				
STABILISATEURS POUR CÂBLE				
<i>Le stabilisateur se cache derrière la partie inférieure du cadre lorsque celui-ci est supporté par un seul câble ou fil. Il est particulièrement utile avec les grands cadres ou lorsqu'on suspend plusieurs cadres à la verticale.</i>				
H3008BA	Stabilisateur pour cadre, petit (pour câble et fil)	5¼	17	6.25
H3008CA	Stabilisateur pour cadre, large (pour câble et fil)	12½	32	10.45
ACCESSOIRES				
<i>Ces produits sont utilisés pour de multiples installations spécifiques et vous aideront à résoudre bien des problèmes d'accrochage courants.</i>				
Important : le crochet vertical, le stoppeur pour câble et le tendeur ne doivent pas être utilisés avec les fils nylon.				
H3020AA	Crochet vertical, 1 côté			3.62
H3022AA	Crochet vertical, 2 côtés			4.15
H3044AA	Crochet vertical E-Clip pour pochette acrylique, ensemble de 4 pièces <i>Les crochets verticaux et crochets E-Clip peuvent accrocher des panneaux d'acrylique ou autre matériel, jusqu'à 1/8 po d'épaisseur.</i>			7.30
U5500AA	Tendeur pour Système câble (rails mural et plafond) <i>Besoin de 2 rails - un en haut et un en bas</i>			4.15
U5525AA	Stoppeur pour câble			3.10
U5260AA	Attache à tapis pour rail			10.45
CÂBLES P				
<i>Les câbles d'acier galvanisé, d'acier inoxydable et les fils de nylon transparents sont utilisés avec les rails muraux et plafonds; ils sont aussi une alternative intéressante avec le rail Contempo®.</i>				
Utilisations possibles : lorsqu'un rail plafond est installé en position « face fermée », lorsque le rail mural est intégré au mur, etc.				
C2004GL	Câble P - Acier galvanisé	48	120	5.20
C2004HL	Câble P - Acier galvanisé	72	180	6.41
C2004LL	Câble P - Acier galvanisé	96	240	7.51
C2004PL	Câble P - Acier galvanisé	120	305	8.66
C2004GK	Câble P - Acier inoxydable	48	120	6.77
C2004HK	Câble P - Acier inoxydable	72	180	8.03
C2004LK	Câble P - Acier inoxydable	96	240	9.08
C2004PK	Câble P - Acier inoxydable	120	305	10.24
C2004GP	Fil P - Nylon transparent	48	120	4.15
C2004HP	Fil P - Nylon transparent	72	180	4.67
C2004LP	Fil P - Nylon transparent	96	240	5.41
C2004PP	Fil P - Nylon transparent	120	305	6.56

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	
SYSTÈME CÂBLE				
FILS J COLORÉS				
<i>Les fils de nylon sont utilisés avec les rails mural et plafond; ils sont aussi une alternative intéressante avec le rail Contempo®.</i>				
<i>Les fils J sont notre suggestion pour les rails mural et plafond, car la forme de leur tête permet au fil de bien épouser le mur et ses formes et de rester très près du mur.</i>				
C5010GV	Fil J - Nylon transparent, rose [BREVETÉ]	48	120	6.25
C5010HV	Fil J - Nylon transparent, rose [BREVETÉ]	72	180	6.77
C5010LV	Fil J - Nylon transparent, rose [BREVETÉ]	96	240	7.51
C5010PV	Fil J - Nylon transparent, rose [BREVETÉ]	120	305	8.66
C5011GW	Fil J - Nylon transparent, jaune [BREVETÉ]	48	120	6.25
C5011HW	Fil J - Nylon transparent, jaune [BREVETÉ]	72	180	6.77
C5011LW	Fil J - Nylon transparent, jaune [BREVETÉ]	96	240	7.51
C5011PW	Fil J - Nylon transparent, jaune [BREVETÉ]	120	305	8.66
C5012GX	Fil J - Nylon transparent, rouge [BREVETÉ]	48	120	6.25
C5012HX	Fil J - Nylon transparent, rouge [BREVETÉ]	72	180	6.77
C5012LX	Fil J - Nylon transparent, rouge [BREVETÉ]	96	240	7.51
C5012PX	Fil J - Nylon transparent, rouge [BREVETÉ]	120	305	8.66
C5013GY	Fil J - Nylon transparent, vert [BREVETÉ]	48	120	6.25
C5013HY	Fil J - Nylon transparent, vert [BREVETÉ]	72	180	6.77
C5013LY	Fil J - Nylon transparent, vert [BREVETÉ]	96	240	7.51
C5013PY	Fil J - Nylon transparent, vert [BREVETÉ]	120	305	8.66
C5014GQ	Fil J - Nylon transparent, bleu [BREVETÉ]	48	120	6.25
C5014HQ	Fil J - Nylon transparent, bleu [BREVETÉ]	72	180	6.77
C5014LQ	Fil J - Nylon transparent, bleu [BREVETÉ]	96	240	7.51
C5014PQ	Fil J - Nylon transparent, bleu [BREVETÉ]	120	305	8.66
C5015GU	Fil J - Nylon opaque, brun foncé [BREVETÉ]	48	120	6.25
C5015HU	Fil J - Nylon opaque, brun foncé [BREVETÉ]	72	180	6.77
C5015LU	Fil J - Nylon opaque, brun foncé [BREVETÉ]	96	240	7.51
C5015PU	Fil J - Nylon opaque, brun foncé [BREVETÉ]	120	305	8.66
C5016GT	Fil J - Nylon opaque, noir [BREVETÉ]	48	120	6.25
C5016HT	Fil J - Nylon opaque, noir [BREVETÉ]	72	180	6.77
C5016LT	Fil J - Nylon opaque, noir [BREVETÉ]	96	240	7.51
C5016PT	Fil J - Nylon opaque, noir [BREVETÉ]	120	305	8.66
C5017GF	Fil J - Nylon opaque, blanc [BREVETÉ]	48	120	6.25
C5017HF	Fil J - Nylon opaque, blanc [BREVETÉ]	72	180	6.77
C5017LF	Fil J - Nylon opaque, blanc [BREVETÉ]	96	240	7.51
C5017PF	Fil J - Nylon opaque, blanc [BREVETÉ]	120	305	8.66

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	

SYSTÈME RAIL CLIC

RAIL CLIC

Le rail Clic est fait d'aluminium et est vendu avec huit connecteurs d'installation, vis et ancrages.

				PRIX PAR QUANTITÉ	
				1-9	10+
E4001KC	Rail Clic - argent satiné	78%	200	23.57	20.95
E4001KM	Rail Clic - argent brossé	78%	200	23.57	20.95
E4001KD	Rail Clic - champagne	78%	200	23.57	20.95
E4001KE	Rail Clic - doré	78%	200	23.57	20.95
E4001KF	Rail Clic - blanc peint, semi-lustré	78%	200	24.68	21.89
E4001KH	Rail Clic - blanc peint, fini mat	78%	200	24.68	21.89
E4001KT	Rail Clic - noir peint	78%	200	24.68	21.89
E4001KR	Rail Clic - érable	78%	200	26.78	24.36
E4001KS	Rail Clic - noisette	78%	200	26.78	24.36
E4001KO	Rail Clic - or 24 carats	78%	200	271.95	

Choisissez les câbles dans la section CÂBLE RAIL CLIC suivante. Chaque objet suspendu peut requérir 1 ou 2 câbles.

ACCESSOIRES POUR RAIL CLIC : EMBOUT

Utiliser seulement avec le rail Clic.

L'embout pour rail Clic s'installe sur la fin du rail à découvert et donne une finition impeccable, digne des professionnels.

E4010AC	Embout pour rail Clic, gris			2.05	
E4010AF	Embout pour rail Clic, blanc			2.05	
E4010AT	Embout pour rail Clic, noir			2.05	
E4010AD	Embout pour rail Clic, champagne			2.05	
E4010AE	Embout pour rail Clic, doré			2.05	

ACCESSOIRES POUR RAIL CLIC : CONNECTEUR D'ANGLES

Utiliser seulement avec le rail Clic.

Le connecteur d'angles pour rail Clic s'installe sur les coins intérieurs ou extérieurs de 90 degrés.

E4011AC	Connecteur d'angles pour rail Clic, gris			2.31	
E4011AF	Connecteur d'angles pour rail Clic, blanc			2.31	
E4011AT	Connecteur d'angles pour rail Clic, noir			2.31	
E4011AD	Connecteur d'angles pour rail Clic, champagne			2.31	
E4011AE	Connecteur d'angles pour rail Clic, doré			2.31	

ACCESSOIRES D'INSTALLATION DE RAIL CLIC

Utiliser seulement avec le rail Clic.

Les connecteurs et autres produits requis pour l'installation du rail Clic sont inclus dans l'achat de chaque section de rail; attention de ne pas commander en double.

E4020AA	Ensemble d'installation rail Clic (avec vis et ancrages de plastique)		8 ensembles	5.51	
---------	---	--	-------------	------	--

Si vous avez des besoins particuliers, comme installer un rail sur une surface irrégulière tel un mur de briques ou autres, svp contactez notre service à la clientèle, nous avons une solution pour vous.

CÂBLES PIVOTS

Câbles d'acier inoxydable et fils de nylon transparents. Utiliser seulement avec le rail Clic.

E4030GK	Fil pivot - Nylon transparent [BREVETÉ]	48	120	5.51	
E4030HK	Fil pivot - Nylon transparent [BREVETÉ]	72	180	5.78	
E4030LK	Fil pivot - Nylon transparent [BREVETÉ]	96	240	6.30	
E4030PK	Fil pivot - Nylon transparent [BREVETÉ]	120	305	7.35	
E4030GAP	Câble pivot - Acier inoxydable [BREVETÉ]	48	120	8.66	
E4030HP	Câble pivot - Acier inoxydable [BREVETÉ]	72	180	8.93	
E4030LP	Câble pivot - Acier inoxydable [BREVETÉ]	96	240	9.45	
E4030PP	Câble pivot - Acier inoxydable [BREVETÉ]	120	305	11.03	
E4030HO	Câble pivot - Acier inoxydable, Or 24 carats [BREVETÉ]	72	180	35.18	

Le câble en acier inoxydable est plaqué or 24 carats pour des commandes spéciales. Minimum de 4 semaines avant l'envoi.

Choisissez les crochets dans la section CROCHETS de la page suivante. Vous aurez besoin d'un minimum de 1 crochet par câble.

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	

SYSTÈME RAIL CLIC

CROCHETS

Choisissez les crochets selon vos besoins et votre type d'installation.

H3012AA	Crochet multi-usage			5.09
H3018AA	Mini crochet [BREVETÉ] (sécurité/antivol)			3.94
H3004AA	Crochet polyvalent, petit <i>Le crochet polyvalent (petit) retient le haut et le bas de panneaux jusqu'à 3/16 de pouces d'épaisseur; il est aussi utilisé avec les panneaux ou affiches s'accrochant à l'aide d'une fente horizontale creusée à l'arrière et avec les crochets en dent de scie.</i>			4.41
H3005AA	Crochet polyvalent, large [EN ATTENTE DE BREVET] <i>Le crochet polyvalent (large) retient le haut et le bas de panneaux jusqu'à 5/8 de pouces d'épaisseur.</i>			5.20
H3007AA	Crochet autoagrippant			7.61
H3009AA	Crochet sécurité autoagrippant			11.29
H3014AA	Crochet pour cadre d'aluminium (2 crochets sont requis) (sécurité/antivol)		vendu par paire	22.00

Le terme « sécurité » signifie que ce produit, lorsqu'il est utilisé avec les composantes recommandées, est solidement fixé et résiste à se déloger lorsque le tableau ou l'objet suspendu reçoit un coup imprévu. Grande stabilité. La qualification antivol pour ce produit signifie que, lorsqu'il est utilisé avec les composantes recommandées, il fait résistance au vol en général. Le crochet autoagrippant est un crochet de première qualité qui ne requiert aucun serrage manuel. Ce crochet se serre lui-même contre le câble à l'aide du poids de l'objet suspendu.

STABILISATEURS POUR CÂBLE ET FIL

Le stabilisateur se cache derrière la partie inférieure du cadre lorsque celui-ci est supporté par un seul câble ou fil. Il est particulièrement utile avec les grands cadres ou lorsqu'on suspend plusieurs cadres à la verticale.

H3008BA	Stabilisateur pour cadre, petit (pour câble et fil)	5¼	17	6.25
H3008CA	Stabilisateur pour cadre, large (pour câble et fil)	12½	32	10.45

ACCESSOIRES

Ces produits sont utilisés pour de multiples installations spécifiques et vous aideront à résoudre bien des problèmes d'accrochage courants.

Important : le crochet vertical, le stoppeur pour câble et le tendeur ne doivent pas être utilisés avec les fils nylon.

H3020AA	Crochet vertical, 1 côté			3.62
H3022AA	Crochet vertical, 2 côtés			4.15
H3044AA	Crochet vertical E-Clip pour pochette acrylique, ensemble de 4 pièces <i>Les crochets verticaux et crochets E-Clip peuvent accrocher des panneaux d'acrylique ou autre matériel, jusqu'à 1/8 po d'épaisseur.</i>			7.30
U5503AA	Tendeur pour Système rail Clic (rails muraux et plafonds) <i>Besoin de 2 rails - un en haut et un en bas.</i>			6.25
U5525AA	Stoppeur pour câble			3.10
U5501AA	Crochet rail Clic, nickel brillant			2.36
U5501AF	Crochet rail Clic, blanc peint			2.36

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	

SYSTÈME RAIL CLIC

KIT ANTIVOL

Le kit antivol empêche quiconque d'enlever rapidement et facilement le câble du rail. Protection efficace contre les vols courants.

Le câble T - acier inoxydable, le mini crochet et le stoppeur pour câble sont inclus dans le kit.

Pour Système rail Clic seulement. Vous devez avoir accès à la fin du rail pour l'installation.

E4050GK	Kit de câble antivol - 48 pouces	48	120	13.28
E4050HK	Kit de câble antivol - 72 pouces	72	180	14.54
E4050LK	Kit de câble antivol - 96 pouces	96	240	15.59
E4050PK	Kit de câble antivol - 120 pouces	120	305	16.75

La qualification antivol pour ce produit signifie que, lorsqu'il est utilisé avec les composantes recommandées, il fait résistance au vol en général.

KIT À ANGLES

Compatible avec un rail installé en angle de plus ou moins 45 degrés.

Le fil T - nylon transparent, le mini crochet et le stoppeur pour rail Clic sont inclus dans le kit. Pour Système rail Clic seulement.

Vous devez avoir accès à la fin du rail pour l'installation.

E4060GK	Kit de fil pour rail en angle - 48 pouces	48	120	9.66
E4060HK	Kit de fil pour rail en angle - 72 pouces	72	180	10.19
E4060LK	Kit de fil pour rail en angle - 96 pouces	96	240	10.92
E4060PK	Kit de fil pour rail en angle - 120 pouces	120	305	12.08

CÂBLES AGRIPPEURS

Câbles d'acier inoxydable et fils de nylon transparent. Utiliser seulement avec le rail Clic.

E4008GK	Fil agrippeur - Nylon transparent	48	120	5.51
E4008HK	Fil agrippeur - Nylon transparent	72	180	5.78
E4008LK	Fil agrippeur - Nylon transparent	96	240	6.30
E4008PK	Fil agrippeur - Nylon transparent	120	305	7.35
E4008GA	Câble agrippeur - Acier inoxydable	48	120	8.66
E4008HA	Câble agrippeur - Acier inoxydable	72	180	8.93
E4008LA	Câble agrippeur - Acier inoxydable	96	240	9.45
E4008PA	Câble agrippeur - Acier inoxydable	120	305	11.03
E4040HO	Câble agrippeur - Acier inoxydable, Or 24 carats	72	180	35.18

Le câble en acier inoxydable est plaqué or 24 carats pour des commandes spéciales. Minimum de 4 semaines avant l'envoi.

Choisissez les crochets dans la section CROCHETS de la page précédente. Vous aurez besoin d'un minimum de 1 crochet par câble.

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	
SYSTÈME CONTEMPO®				
RAIL				
<p><i>Créé pour s'installer sur les murs linéaires, courbés, concaves (une surface en creux), convexes (arrondis vers l'extérieur) et serpentins (onduleux). Le rail Contempo® peut suivre un rayon aussi petit que 6 pouces. Le design de ce rail est parfait pour tous les intérieurs et est un bel ajout à votre décoration. Chaque rail est vendu avec tout le matériel nécessaire à l'installation. Le câble tête ronde et le crochet C sont solidaires, car le câble s'insère dans le crochet C et ce dernier est accroché au rail Contempo®. Vous pourriez aussi utiliser les tiges P ou J (voir Système classique) ou les câbles P ou J que vous retrouverez dans la section Système câble.</i></p> <p><i>Les tiges/câbles P et J peuvent s'accrocher sur le devant du rail comme par l'arrière du rail.</i></p>				
U5600KB	Rail Contempo®, naturel [BREVETÉ]	72	182	33.08
U5600KC	Rail Contempo®, argent satiné [BREVETÉ]	72	182	34.13
U5600KD	Rail Contempo®, champagne [BREVETÉ]	72	182	34.13
U5660KT	Rail Contempo®, noir anodisé [BREVETÉ]	72	182	35.18
CONNECTEUR POUR RAIL CONTEMPO®				
<p><i>Utiliser seulement avec le rail Contempo®.</i></p> <p><i>Les connecteurs sont utilisés pour bien joindre deux rails Contempo®.</i></p>				
U5610AC	Connecteur pour rail Contempo®, argent			2.36
U5610AD	Connecteur pour rail Contempo®, champagne			2.36
U5610AT	Connecteur pour rail Contempo®, noir			2.36
CROCHETS C				
<p><i>La forme rectangulaire et plate du crochet C, ainsi que sa couleur, lui donne l'apparence d'être une continuité du rail Contempo®.</i></p> <p><i>Le crochet C est nécessaire à l'installation du câble tête ronde, car le câble s'insère dans le crochet C et ce dernier est accroché au rail Contempo®.</i></p>				
U5015AC	Crochet C, argent satiné (utiliser avec le câble tête ronde)			1.31
U5015AD	Crochet C, champagne (utiliser avec le câble tête ronde)			1.31
U5015AT	Crochet C, noir (utiliser avec le câble tête ronde)			1.31
U5015AF	Crochet C, blanc (utiliser avec le câble tête ronde)			1.31
CÂBLES TÊTE RONDE				
<p><i>Assortissez votre couleur préférée de crochet C (ci-haut) avec les câbles tête ronde.</i></p> <p><i>Utilisez 1 crochet C par câble tête ronde choisi.</i></p>				
C2006GL	Câble tête ronde - Acier galvanisé	48	120	5.20
C2006HL	Câble tête ronde - Acier galvanisé	72	180	6.41
C2006LL	Câble tête ronde - Acier galvanisé	96	240	7.51
C2006PL	Câble tête ronde - Acier galvanisé	120	305	8.66
C2006GK	Câble tête ronde - Acier inoxydable	48	120	6.77
C2006HK	Câble tête ronde - Acier inoxydable	72	180	8.03
C2006LK	Câble tête ronde - Acier inoxydable	96	240	9.08
C2006PK	Câble tête ronde - Acier inoxydable	120	305	10.24
C2006GP	Fil tête ronde - Nylon transparent	48	120	4.15
C2006HP	Fil tête ronde - Nylon transparent	72	180	4.67
C2006LP	Fil tête ronde - Nylon transparent	96	240	5.41
C2006PP	Fil tête ronde - Nylon transparent	120	305	6.56

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	
SYSTÈME CONTEMPO®				
CROCHETS				
<i>Choisissez les crochets selon vos besoins et votre type d'installation.</i>				
H3012AA	Crochet multi-usage			5.09
H3018AA	Mini crochet [BREVETÉ] (sécurité/antivol)			3.94
H3004AA	Crochet polyvalent, petit <i>Le crochet polyvalent (petit) retient le haut et le bas de panneaux jusqu'à 3/16 de pouces d'épaisseur; il est aussi utilisé avec les panneaux ou affiches s'accrochant à l'aide d'une fente horizontale creusée à l'arrière et avec les crochets en dent de scie.</i>			4.41
H3005AA	Crochet polyvalent, large [BREVETÉ] <i>Le crochet polyvalent (large) retient le haut et le bas de panneaux jusqu'à 5/8 de pouces d'épaisseur.</i>			5.20
H3007AA	Crochet autoagrippant			7.61
H3009AA	Crochet sécurité autoagrippant			11.29
H3014AA	Crochet pour cadre d'aluminium (2 crochets sont requis) (sécurité/antivol)			22.00
			<i>vendu par paire</i>	
<i>Le terme « sécurité » signifie que ce produit, lorsqu'il est utilisé avec les composantes recommandées, est solidement fixé et résiste à se déloger lorsque le tableau ou l'objet suspendu reçoit un coup imprévu. Grande stabilité. La qualification antivol pour ce produit signifie que, lorsqu'il est utilisé avec les composantes recommandées, il fait résistance au vol en général. Le crochet autoagrippant est un crochet de première qualité qui ne requiert aucun serrage manuel. Ce crochet se serre lui-même contre le câble à l'aide du poids de l'objet suspendu.</i>				
STABILISATEURS POUR CÂBLE				
<i>Le stabilisateur se cache derrière la partie inférieure du cadre lorsque celui-ci est supporté par un seul câble. Il est particulièrement utile avec les grands cadres ou lorsqu'on suspend plusieurs cadres à la verticale.</i>				
H3008BA	Stabilisateur pour cadre, petit (pour câble et fil)	5¼	17	6.25
H3008CA	Stabilisateur pour cadre, large (pour câble et fil)	12½	32	10.45
ACCESSOIRES				
<i>Ces produits sont utilisés pour de multiples installations spécifiques et vous aideront à résoudre bien des problèmes d'accrochage courants.</i>				
<i>Important : le crochet vertical, le stoppeur pour câble et le tendeur ne doivent pas être utilisés avec les fils nylon.</i>				
H3020AA	Crochet vertical, 1 côté			3.62
H3022AA	Crochet vertical, 2 côtés			4.15
H3044AA	Crochet vertical E-Clip pour pochette acrylique, ensemble de 4 pièces <i>Les crochets verticaux et crochets E-Clip peuvent accrocher des panneaux d'acrylique ou autre matériel, jusqu'à 1/8 po d'épaisseur.</i>			7.30
U5502AA	Tendeur pour rail Contempo® <i>Besoin de 2 rails - un en haut et un en bas.</i>			4.15
U5525AA	Stoppeur pour câble			3.10
U5260AA	Attache à tapis pour rail			10.45

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	

SYSTÈME CÂBLE TENDU

**Le Système câble tendu peut être monté à partir de l'architecture de l'un de nos systèmes à câbles :
Système câble, Système rail Clic, Système Contempo® ou Système de pieds fixes ou articulés.
Ensuite, vous choisissez les éléments appropriés pour votre installation.**

- Commencez par choisir un rail ou un pied (fixe ou articulé) qui sera utilisé comme support en haut du mur ou au plafond : rail mural, rail plafond, rail Clic, rail Contempo®, pied fixe ou articulé.
- Choisissez un rail ou un pied qui sera utilisé comme support au bas du mur ou au plancher. Habituellement, le support du bas est identique à celui du haut, mais ce n'est pas obligatoire.
- Choisissez le câble approprié au support du haut. Uniquement les câbles d'acier peuvent être utilisés avec le Système câble tendu.
- Choisissez le bon tendeur (section suivante) pour l'installer avec le support du bas (rail ou pied). Vous aurez besoin d'un tendeur par câble. Dans les kits de pieds fixes ou articulés, les tendeurs sont inclus.
- Choisissez les crochets désirés et les mettre en place avant la fin de l'installation du câble et du tendeur du bas.

**Pour tous renseignements, contactez-nous au service à la clientèle,
il nous fera plaisir de vous guider et de vous aider : 450-619-0777.**

TENDEURS

*Utiliser avec les câbles d'acier galvanisé ou inoxydable seulement. Vous aurez besoin de 2 rails - un en haut et un en bas.
Les tendeurs sont attachés au câble juste au-dessus du rail du bas (vous aurez besoin de 1 tendeur par câble). Ils ne peuvent pas être utilisés avec les fils nylon. Avec chaque tendeur sont inclus le stoppeur pour câble, l'ensemble de vis et la clé Allen.*

U5500AA	Tendeur pour Système câble (rails mural et plafond)			4.15
U5502AA	Tendeur pour rail Contempo®			4.15
U5503AA	Tendeur pour rail Clic			6.25
	<i>Attachez le tendeur au rail Clic du bas avec le crochet pour rail Clic inclus.</i>			
U5501AA	Crochet pour rail Clic, nickel brillant			2.36
U5501AF	Crochet pour rail Clic, blanc peint			2.36

ENSEMBLE DE PIEDS FIXES

Les pieds fixes sont utilisés pour attacher un câble tendu du plafond au plancher (ou sur toutes surfaces horizontales face-à-face) et sont souvent utilisés par paire (2 câbles). Très résistants.

L'ensemble de pieds fixes comprend les deux pieds fixes (celui du bas et celui du haut), un câble, un tendeur et le matériel d'installation.

U5505PA	Ensemble de pieds fixes - câble de 10 pieds	10 pieds	305 cm	30.19
U5505SA	Ensemble de pieds fixes - câble de 20 pieds	20 pieds	610 cm	32.50
U5507SA	Paire : 2 ensembles de pieds fixes - câbles de 10 pieds	10 pieds	305 cm	60.38
U5507PA	Paire : 2 ensembles de pieds fixes - câbles de 20 pieds	20 pieds	610 cm	65.00

ENSEMBLE DE PIEDS ARTICULÉS

Les pieds articulés pivotent de 180 degrés et tournent sur 360 degrés, ce qui leur permet d'être installés sur les murs, les plafonds, les planchers et les surfaces en angles. Ils sont habituellement utilisés par paire (2 câbles).

L'ensemble de pieds articulés comprend les deux pieds articulés (celui du bas et celui du haut), un câble, un tendeur et le matériel d'installation.

U5510PA	Ensemble de pieds articulés - câble de 10 pieds	10 pieds	305 cm	34.60
U5512PA	Paire : 2 ensembles de pieds articulés - câbles de 10 pieds	10 pieds	305 cm	69.20

CÂBLE DE RECHANGE - PIEDS FIXES OU ARTICULÉS

Câble T - Acier inoxydable. Ne pas utiliser avec les fils nylon.

Les câbles de rechange peuvent être utilisés avec les pieds fixes ou articulés.

C2008PL	Câble de rechange de 10 pieds - Pieds fixes ou articulés	10 pieds	305 cm	10.24
C2008SL	Câble de rechange de 20 pieds - Pieds fixes seulement	20 pieds	610 cm	12.55

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	

SYSTÈME CÂBLE TENDU

CROCHETS

Choisissez les crochets selon vos besoins et votre type d'installation.

H3012AA	Crochet multi-usage			5.09
H3018AA	Mini crochet [BREVETÉ] (sécurité/antivol)			3.94
H3004AA	Crochet polyvalent, petit <i>Le crochet polyvalent (petit) retient le haut et le bas de panneaux jusqu'à 3/16 de pouces d'épaisseur; il est aussi utilisé avec les panneaux ou affiches s'accrochant à l'aide d'une fente horizontale creusée à l'arrière et avec les crochets en dent de scie.</i>			4.41
H3005AA	Crochet polyvalent, large [EN ATTENTE DE BREVET] <i>Le crochet polyvalent (large) retient le haut et le bas de panneaux jusqu'à 5/8 de pouces d'épaisseur.</i>			5.20
H3007AA	Crochet autoagrippant			7.61
H3009AA	Crochet sécurité autoagrippant			11.29
H3014AA	Crochet pour cadre d'aluminium (2 crochets sont requis) (sécurité/antivol)		vendu par paire	22.00

Le terme « sécurité » signifie que ce produit, lorsqu'il est utilisé avec les composantes recommandées, est solidement fixé et résiste à se déloger lorsque le tableau ou l'objet suspendu reçoit un coup imprévu. Grande stabilité. La qualification antivol pour ce produit signifie que, lorsqu'il est utilisé avec les composantes recommandées, il fait résistance au vol en général. Le crochet autoagrippant est un crochet de première qualité qui ne requiert aucun serrage manuel. Ce crochet se serre lui-même contre le câble à l'aide du poids de l'objet suspendu.

STABILISATEURS POUR CÂBLE

Le stabilisateur se cache derrière la partie inférieure du cadre lorsque celui-ci est supporté par un seul câble. Il est particulièrement utile avec les grands cadres ou lorsqu'on suspend plusieurs cadres à la verticale.

H3008BA	Stabilisateur pour cadre, petit (pour câble)	5¼	17	6.25
H3008CA	Stabilisateur pour cadre, large (pour câble)	12½	32	10.45

ACCESSOIRES

Ces produits sont utilisés pour des installations spécifiques afin de résoudre bien des problèmes courants.

Important : le crochet vertical, le stoppeur pour câble et le tendeur ne doivent pas être utilisés avec les fils nylon.

H3020AA	Crochet vertical, 1 côté			3.62
H3022AA	Crochet vertical, 2 côtés			4.15
H3044AA	Crochet vertical E-Clip pour pochette acrylique, ensemble de 4 pièces <i>Les crochets verticaux et crochets E-Clip peuvent accrocher des panneaux d'acrylique ou autre matériel, jusqu'à 1/8 po d'épaisseur.</i>			7.30
U5525AA	Stoppeur pour câble			3.10

KIT DE COUPE POUR CÂBLE

Une pince coupante, une colle spécialisée et les instructions sont inclus dans le kit.

Utiliser avec les câbles d'acier galvanisé ou inoxydable seulement.

U5150AA	Kit de coupe pour câble			24.10
---------	-------------------------	--	--	-------

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	

SYSTÈME MUSÉE

Le système est créé pour supporter de grands tableaux avec de larges cadres, de «Grands Maîtres». Les rails, tiges et crochets sont faits d'acier. Aucun élément du Système musée ne peuvent être changé pour ceux du Système classique. Les tiges du Système musée sont de 8 mm.

RAIL MURAL				
<i>Supporte jusqu'à 600 livres.</i>				
M9001LH	Rail mural musée - Acier (apprêt de peinture appliqué)	96	240	94.50

TIGE				
<i>Supporte jusqu'à 600 livres.</i>				
M9002HH	Tige musée - Acier (apprêt de peinture appliqué)	72	180	78.75
M9002RH	Tige musée - Acier (apprêt de peinture appliqué)	132	335	115.50

CROCHET				
<i>Supporte jusqu'à 600 livres.</i>				
M9003AA	Crochet musée, fini nickel mat			82.69

SYSTÈME POCLETTE ACRYLIQUE

KITS				
<i>Kits prêt-à-commander</i>				
<p>Notre Système pochette acrylique ressemble beaucoup à notre Système câble tendu auquel nous avons installé des pochettes d'acrylique. Le Système câble tendu peut être monté à partir de l'architecture de l'un de nos systèmes à câbles : Système câble, Système rail Clic, Système Contempo® ou Système de pieds fixes ou articulés. Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle, vous serez guidé lors de la création de votre Système pochette acrylique.</p> <p><i>Voici deux façons de procéder.</i></p>				

- 1- Appelez l'équipe du service à la clientèle, il nous fera plaisir de vous aider: 450-619-0777.
- 2- Vous pouvez configurer vous-même votre Système pochette acrylique en vous servant des informations et produits se trouvant dans cette liste de prix. Nous vous conseillons de commencer par magasiner votre Système câble tendu à la page 16.

Vous pouvez aussi choisir un kit prêt-à-commander ci-dessous.

KITS PRÊT-À-COMMANDER				
K5022AA	Pieds articulés, 2 colonnes x 2 rangées, pochette de 8,5x11, orientation portrait, crochets verticaux			196.14
K5213AA	Pieds fixes, 1 colonne x 3 rangées, pochette de 8,5x11, orientation portrait, crochets verticaux			139.34
K5851HC	Rail mural argent, 5 colonnes x 1 rangée, pochette de 8,5x11, orientation portrait, crochets verticaux, câbles J			236.99
K6434ET	Rail Contempo® noir, 3 colonnes x 4 rangées, pochette de 17x11, orientation paysage, crochets verticaux E-Clip, câbles crochet C			810.13

POCHETTES ACRYLIQUES				
<i>Créez votre propre Système pochette acrylique.</i>				
<i>Les pochettes sont fabriquées de feuilles d'acrylique transparentes avec les coins polis. Vendues avec des fermoirs optionnels.</i>				
U5001AA	Pochette de 8,5x11, orientation portrait			14.28
U5005AA	Pochette de 11x8,5, orientation paysage			15.49
U5011AA	Pochette de 17x11, orientation portrait			29.93
U5013AA	Pochette de 11x17, orientation paysage			36.70

ACCESSOIRES POUR POCHETTES				
<i>Créez votre propre Système pochette acrylique. Ne pas utiliser les crochets verticaux avec les fils nylon.</i>				
H3020AA	Crochet vertical, 1 côté			3.62
H3022AA	Crochet vertical, 2 côtés			4.15
H3044AA	Crochet vertical E-Clip pour pochette acrylique, ensemble de 4 pièces			7.30

Les crochets verticaux et crochets E-Clip peuvent accrocher des panneaux d'acrylique ou autre matériel, jusqu'à 1/8 po d'épaisseur.

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	

PRODUITS POUR ENTREPRISE

RAIL D'AFFICHAGE CASSO™

Créez un lieu d'information ou un affichage en milieu scolaire, résidentiel ou commercial avec le rail d'affichage Casso™. Nouvellement créé, ce rail remplace l'utilisation de panneau en liège et de punaises.

K3000CC	Rail d'affichage Casso™, argent, 1 pied	12	30.5	13.11
K3003CC	Trois (3) rail d'affichage Casso™, argent, 1 pied chacun	(3x) 12	(3x) 30.5	38.12
K3000DC	Rail d'affichage Casso™, argent, 2 pieds	24	61	19.90
K3003DC	Trois (3) rail d'affichage Casso™, argent, 2 pieds chacun	(3x) 24	(3x) 61	59.69
K3000GC	Rail d'affichage Casso™, argent, 4 pieds	48	122	29.91
K3003GC	Trois (3) Rail d'affichage Casso™, argent, 4 pieds chacun	(3x) 48	(3x) 122	86.94
K3000HC	Rail d'affichage Casso™, argent, 6 pieds	72	183	40.90
K3006HC	Six (6) rail d'affichage Casso™, argent, 6 pieds chacun	(6x) 72	(6x) 183	233.05

KITS DE PRÉSENTATION POUR MENUS

Ce kit permet de présenter des menus de restaurant, des photos ou des annonces générales dans les endroits publics. Le kit est composé de pochettes d'acrylique de 8,5x11 suspendues sur un câble d'acier (jusqu'à 10 pieds de long), à partir de pieds articulés. Pour des types d'architecture différents, n'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle au 450-619-0777

K5011AA	1 colonne x 1 rangée (pieds articulés, 1 pochette, 2 câbles d'acier)			98.07
K5012AA	1 colonne x 2 rangées (pieds articulés, 2 pochettes, 2 câbles d'acier)			125.37
K5013AA	1 colonne x 3 rangées (pieds articulés, 3 pochettes, 2 câbles d'acier)			152.72
K5021AA	2 colonnes x 1 rangée (pieds articulés, 2 pochettes, 3 câbles d'acier)			152.36
K5031AA	3 colonnes x 1 rangée (pieds articulés, 3 pochettes, 4 câbles d'acier)			206.69

KITS POUR MUR SÉPARATEUR DE BUREAUX

Ce kit est conçu pour accrocher des tableaux ou autres objets sur des murs séparateurs de bureaux. Un crochet flexible pour mur séparateur, un fil en boucle 48 pouces - nylon transparent, un mini crochet, l'anneau de fixation et les vis sont inclus dans le kit.

K7501AA	Kit pour mur séparateur de bureaux, petit (0,43po à 1,18po épaisseur des murs)			13.18
K7502AA	Kit pour mur séparateur de bureaux, large (1,22po à 2,16po épaisseur des murs)			13.91

CHEVALET FOOTPRINTLESS® (SANS PIEDS)

Tableau d'affichage de 3 ou 6 pieds de large par 4 pieds de haut, avec le rail mural argent ou noir. Vendu avec tout le matériel d'installation nécessaire. Le chevalet FOOTPRINTLESS® est suspendu au mur et ne prend pas de place de rangement (armoire ou garde-robe). Il est toujours présent et prêt-à-utilisation. Vous pouvez ajuster la hauteur et la largeur; ce chevalet peut supporter du matériel jusqu'à 42 pouces de hauteur et de plus de 60 pouces de largeur. Il est compatible avec du matériel jusqu'à 5/8 de pouces d'épaisseur, des tableaux de papier à chevalet, de simples feuilles de papier.

K7115EC	Chevalet Footprintless® (sans pieds), rail mural argent de 3 pieds, 1 paire de câbles avec le matériel pour installation			86.00
K7115ET	Chevalet Footprintless® (sans pieds), rail mural noir de 3 pieds, 1 paire de câbles avec le matériel pour installation			88.57
K7116HC	Chevalet Footprintless® (sans pieds), rail mural argent de 6 pieds, 2 paires de câbles avec le matériel pour installation			171.99
K7116HT	Chevalet Footprintless® (sans pieds), rail mural noir de 6 pieds, 2 paires de câbles avec le matériel pour installation			177.14
K7120AA	Chevalet Footprintless® (sans pieds), 1 paire de câbles avec le matériel pour installation 2 câbles de 48 pouces de long, 2 crochets autoagrippants, 2 crochets polyvalents, 2 pinces à reliure et 2 tendeurs sont inclus.			62.95

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	

PRODUITS POUR ENTREPRISE

TABLEAU D'AFFICHAGE BOARDLESS® - KITS DE 3 PIEDS

Tableau d'affichage de 3 pieds de large par 4 pieds de haut, rail mural argent, pochette 8,5x11 en orientation portrait.

C'est un tableau d'affichage avec lequel vous n'aurez pas besoin d'agrafes, de punaises ou autres. D'autres configurations peuvent être arrangées pour vous par notre service à la clientèle, n'hésitez pas à nous contacter au 450-619-0777.

K6031EC	Tableau d'affichage Boardless®, 3 colonnes x 1 rangée, 3 pochettes			168.21
K6032EC	Tableau d'affichage Boardless®, 3 colonnes x 2 rangées, 6 pochettes			238.46
K6033EC	Tableau d'affichage Boardless®, 3 colonnes x 3 rangées, 9 pochettes			308.70
K6034EC	Tableau d'affichage Boardless®, 3 colonnes x 4 rangées, 12 pochettes			378.89

TABLEAU D'AFFICHAGE BOARDLESS® - KITS DE 6 PIEDS

Tableau d'affichage de 6 pieds de large par 4 pieds de haut, rail mural argent, pochette 8,5x11 en orientation portrait.

C'est un tableau d'affichage avec lequel vous n'aurez pas besoin d'agrafes, de punaises ou autres.

D'autres configurations peuvent être arrangées pour vous par notre service à la clientèle, n'hésitez pas à nous contacter au 450-619-0777.

K6242AC	Tableau d'affichage Boardless®, 4 colonnes x 2 rangées, 8 pochettes			316.94
K6243AC	Tableau d'affichage Boardless®, 4 colonnes x 3 rangées, 12 pochettes			408.61
K6252AC	Tableau d'affichage Boardless®, 5 colonnes x 2 rangées, 10 pochettes			373.01
K6253AC	Tableau d'affichage Boardless®, 5 colonnes x 3 rangées, 15 pochettes			486.15
K6262AC	Tableau d'affichage Boardless®, 6 colonnes x 2 rangées, 12 pochettes			429.08
K6263AC	Tableau d'affichage Boardless®, 6 colonnes x 3 rangées, 18 pochettes			563.64
K6264AC	Tableau d'affichage Boardless®, 6 colonnes x 4 rangées, 24 pochettes			698.20
K6281AC	Tableau d'affichage Boardless®, 8 colonnes x 1 rangée, 8 pochettes			363.72
K6282AC	Tableau d'affichage Boardless®, 8 colonnes x 2 rangées, 16 pochettes			541.17

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	
MATÉRIEL SPÉCIALISÉ				
KIT D'INSTALLATION				
<i>Un ensemble de rechange pour l'installation des Systèmes classique et câble a déjà été fourni avec les rails achetés.</i>				
<i>Neuf ensembles de vis #6-1¼ de pouces et ancrages TripleGrip™.</i>				
U5100AA	Vis et ancrages (rails mural et plafond)			3.99
U5100AC	Vis et ancrages peints argent (rails mural et plafond)			5.41
U5100AD	Vis et ancrages peints champagne (rails mural et plafond)			5.41
U5100AE	Vis et ancrages peints dorés (rails mural et plafond)			5.41
U5100AF	Vis et ancrages peints blancs (rails mural et plafond)			5.41
U5100AT	Vis et ancrages peints noirs (rails mural et plafond)			5.41
CROCHET C				
<i>Le crochet C s'utilise avec le câble tête ronde (produit #C2006).</i>				
U5015AC	Crochet C, argent			1.31
U5015AA	Crochet C, acier inoxydable			1.31
U5015AD	Crochet C, champagne			1.31
U5015AT	Crochet C, noir			1.31
U5015AF	Crochet C, blanc			1.31
CROCHET S				
<i>Le crochet S s'utilise avec le câble en boucle (produit #C2002).</i>				
U5003AC	Crochet S, fini métal brillant			2.00
U5003AF	Crochet S, blanc			2.00
CROCHETS POUR PANNEAUX				
<i>Ce crochet adapte les câbles aux panneaux, aux murs séparateurs, aux murs de lattes ou à d'autres applications.</i>				
<i>Il s'utilise avec le câble tête ronde (produit #C2006).</i>				
U5210AA	Crochet pour panneaux 10 mm (0,39 pouces)	0.39	1.0	3.05
U5215AA	Crochet pour panneaux 15 mm (0,59 pouces)	0.59	1.5	3.31
U5220AA	Crochet pour panneaux 20 mm (0,79 pouces)	0.79	2.0	3.57
U5225AA	Crochet pour panneaux 25 mm (0,98 pouces)	0.98	2.5	3.89
U5230AA	Crochet pour panneaux 30 mm (1,18 pouces)	1.18	3.0	4.15
CROCHETS FLEXIBLES POUR MUR SÉPARATEUR				
<i>Ce crochet adapte les câbles aux murs séparateurs de bureaux, aux panneaux en général ou à d'autres applications.</i>				
<i>Il s'utilise avec le câble en boucle (produit #C2002).</i>				
U5250AF	Crochet flexible pour mur séparateur, petit, blanc (mur de 0,43 à 1,18 po d'épaisseur)			5.25
U5250ZF	Crochet flexible pour mur séparateur, large, blanc (mur de 1,22 à 2,16 po d'épaisseur)			5.99
CROCHETS POUR MOULURE				
<i>La moulure-rail est présente surtout dans les constructions de 1880 à 1920. C'est une moulure placée à environ 6,6 pieds à 8 pieds du sol, qui servait à accrocher les oeuvres d'art avec un petit crochet. Nos petits et larges crochets pour moulure sont fabriqués pour remplacer le vieux matériel utilisé. S'installe avec le câble en boucle (produit #C2002).</i>				
U5300AC	Crochet pour moulure, petit, chrome (utiliser avec le câble en boucle)			2.36
U5300AE	Crochet pour moulure, petit, laiton brillant (utiliser avec le câble en boucle)			2.36
U5300AF	Crochet pour moulure, petit, blanc (utiliser avec le câble en boucle)			2.36
U5310AC	Crochet pour moulure, large, chrome (utiliser avec le câble en boucle)			2.94
U5310AE	Crochet pour moulure, large, laiton brillant (utiliser avec le câble en boucle)			2.94
U5310AF	Crochet pour moulure, large, blanc (utiliser avec le câble en boucle)			2.94

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	
MATÉRIEL SPÉCIALISÉ				
CÂBLES EN BOUCLE				
<i>Utiliser avec les crochets S, les crochets pour moulure et les crochets flexibles pour mur séparateur. Les câbles en boucle sont polyvalents et peuvent facilement se serrer autour d'objets aux formes spéciales qui ont besoin d'être suspendus.</i>				
C2002GL	Câble en boucle - Acier galvanisé	48	120	5.20
C2002HL	Câble en boucle - Acier galvanisé	72	180	6.41
C2002LL	Câble en boucle - Acier galvanisé	96	240	7.51
C2002PL	Câble en boucle - Acier galvanisé	120	305	8.66
C2002GK	Câble en boucle - Acier inoxydable	48	120	6.77
C2002HK	Câble en boucle - Acier inoxydable	72	180	8.03
C2002LK	Câble en boucle - Acier inoxydable	96	240	9.08
C2002PK	Câble en boucle - Acier inoxydable	120	305	10.24
C2002GP	Fil en boucle - Nylon transparent	48	120	4.15
C2002HP	Fil en boucle - Nylon transparent	72	180	4.67
C2002LP	Fil en boucle - Nylon transparent	96	240	5.41
C2002PP	Fil en boucle - Nylon transparent	120	305	6.56
CÂBLES TÊTE RONDE				
<i>Utilisés pour des installations uniques, les câbles tête ronde sont compatibles avec le crochet C et le crochet pour panneaux.</i>				
C2006GL	Câble tête ronde - Acier galvanisé	48	120	5.20
C2006HL	Câble tête ronde - Acier galvanisé	72	180	6.41
C2006LL	Câble tête ronde - Acier galvanisé	96	240	7.51
C2006PL	Câble tête ronde - Acier galvanisé	120	305	8.66
C2006GK	Câble tête ronde - Acier inoxydable	48	120	6.77
C2006HK	Câble tête ronde - Acier inoxydable	72	180	8.03
C2006LK	Câble tête ronde - Acier inoxydable	96	240	9.08
C2006PK	Câble tête ronde - Acier inoxydable	120	305	10.24
C2006GP	Fil tête ronde - Nylon transparent	48	120	4.15
C2006HP	Fil tête ronde - Nylon transparent	72	180	4.67
C2006LP	Fil tête ronde - Nylon transparent	96	240	5.41
C2006PP	Fil tête ronde - Nylon transparent	120	305	6.56
CÂBLES T				
<i>Utilisés pour des installations spécialisées.</i>				
C2008GL	Câble T - Acier galvanisé	48	120	5.20
C2008HL	Câble T - Acier galvanisé	72	180	6.41
C2008LL	Câble T - Acier galvanisé	96	240	7.51
C2008PL	Câble T - Acier galvanisé	120	305	8.66
C2008GK	Câble T - Acier inoxydable	48	120	6.77
C2008HK	Câble T - Acier inoxydable	72	180	8.03
C2008LK	Câble T - Acier inoxydable	96	240	9.08
C2008PK	Câble T - Acier inoxydable	120	305	10.24
C2008GP	Fil T - Nylon transparent	48	120	4.15
C2008HP	Fil T - Nylon transparent	72	180	4.67
C2008LP	Fil T - Nylon transparent	96	240	5.41
C2008PP	Fil T - Nylon transparent	120	305	6.56

PART#	DESCRIPTION	LONGUEUR		PRIX
		POUCES	CM	
MATÉRIEL SPÉCIALISÉ				
AUTRES PRODUITS				
U5525AA	Stoppeur pour câble			3.10
U5206AA	Support adhésif	10 pièces		10.97
U5260AA	Attache à tapis pour rail			
U5261AA	Support à assiette			7.30
U5150AA	Kit de coupe pour câble			24.10
ANNEAU DE FIXATION				
<i>Utilisez ce produit afin de créer un point de fixation à l'arrière d'un objet. La plupart de nos crochets peuvent être utilisé avec ces anneaux.</i>				
U5200AA	Anneau de fixation, petit	50 pièces		10.34
U5201AA	Anneau de fixation, moyen	50 pièces		12.39
U5202AA	Anneau de fixation, grand	50 pièces		28.93
ATTACHE À RESSORT POUR CADRES				
<i>Utilisée pour attacher les bords du châssis sur le cadre. C'est un outil tout indiqué pour les encadreurs, les vendeurs de tableaux et autres produits reliés ou pour toute personne connaisseuse désirant changer la toile d'un cadre.</i>				
U5400AW	Attache à ressort pour cadres	50 pièces		41.37
U5400AZ	Attache à ressort pour cadres	500 pièces		330.75



Systèmes d'accrochage

SOLUTIONS D'ACCROCHAGE



Plus de 20,000 installations • Le plus grand choix en Amérique du Nord • Expédition de votre commande sous 24 h • Crédits LEED pour vos projets

450 619 0777

3600, boul. Matte, Local L, Brossard QC J4Y 2Z2

ASHanging.com